

ROMEO SIRONI SA

ATELIER D'ARCHITECTURE

SIA/FSAI/CSBA/CERTIFIE ISO 9001

Rue A. Guerin 8 2000 Porrentruy

Tel: 032 465 11 80 Fax: 032 465 22 39

E-mail: architecture@sironi.ch

DOSSIER

N° DOSSIER

1074.2

DESS

FM

VISA

RV

N° PLAN

5004

DATE

23.03.2010

MCO

MUNICIPALITE DE PORRENTRUYP

Service des travaux publics

Rue du 23-Juin 8

OBJET

REALISATION DE LA MAISON DE L'ENFANCE

Rue des Tilleuls 29

2900 Porrentruy

SERIE

OUVRAGE TERMINE

REF INFO

K:1110\_MANDATS A ARCHIVER:1074.2P Maison enfance - Porrentruy/08

DESSIN - DAO:5000-8999 Ouvrage termine/5004\_Vide Sanitaire dwg, ---

PLAN

VIDE SANITAIRE

ECHELLE

1 : 50

INSTALLATIONS TECHNIQUES

NIVEAU DE REFERENCE

FF REZ EXISTANT = ±0.00 / 436.346 m

N

LEGENDE :

EXISTANT

BETON ARME

CONDUITE RACCORD. FMB ENERGIE SA.

CANALISATION EXISTANTE

NOUVEAU EAUX USEES / PAR INSTAL. SANITAIRE

NOUVEAU EAU PLUVIALE / PAR INSTAL. SANITAIRE

NOUVEAU EAU PLUVIALE / PAR MACON

RAD E = RADIATEUR EXISTANT

RAD = RADIATEUR NOUVEAU

REMARQUE:

AGRANDISSEMENT AVEC PREDALLES BETON.

POUR ECOULEMENTS SANITAIRES ET CONDUITES

TECHNIQUES, PERCEMENTS APRES BETONNAGE (CAROTTAGES)

PUITS PERDU

- COUVERCLE EN BETON NON CARROSSABLE NIV. SUP. -0.65
- Ø 60 cm CREABETON TYPE F 41 01
- ART. NO. 507364
- CONE ASYMETRIQUE Ø100-60 cm H 65 cm
- CREABETON TYPE A 40 01
- ART. NO. 507181
- TUPAU BETON Ø100 cm H 50 cm
- CREABETON TYPE A 20 01
- ART. NO. 506688
- TUPAU BETON Ø INT. 100 cm H 100 cm
- CREABETON TYPE A 20 01
- ART. NO. 510296
- REMPLISSAGE AVEC PIERRES NIV. SUP. -2.60
- FOND DE POSE NIV. -3.05
- (AUTOUR DU Puits ET DESSOUS, REMPLAYAGE AVEC MATERIAUX PERMEABLES)