DN 100
DN 65
1/1 VOR RECHEN
16/ ABLUFT
LSA+ GB1 QA 01
GB1 PA 01
FÄKALIEN PUMPWERK BETRIEBSGEBÄUDE
DN 200
2/1 NOTÜBERLAUF IN DEN PUMPENSUMPF MZP

## STAPELBECKEN 4 SS4
FAULSCHLAMM / TRÜBWASSER V=340 m3
ZULUFT
DN 200
DN 250 UK=356.40
max. Betriebs WSP 356.30
DN 150
SS4 VA 01
SS4 VS 01
SS4 VA 101
SS4 VS 101
353.03
SS4 MS 01
SS4 RS 01
Neue Messungen
LSA+
LISA+ SS4 QS 01
Neue Becken-unterteilung
Leitungsverlängerung
Neuer Absperrschütz NW 500
DN 250 SS4 VA 103
Neue Montageöffnung 1500x1000
STURMLÜFTUNG
16/ ABLUFT
Neues Tauch-rührwerk
SS4 RS 02
SS4 MS 02
352.47
DN 150
SS4 VA 102
SS4 VS 102
SS4 VA 02
SS4 VS 02

## STAPELBECKEN 3 SS3
TRÜBWASSER / FAULSCHLAMM V=340 m3
ZU SS2
MOBILE TRÜBWASSERPUMPE
SS0 PA 01
ZULUFT
DN 200
DN 250 UK=356.40
max. Betriebs WSP 356.30
DN 150
SS3 VA 01
SS3 VS 01
SS3 VA 101
SS3 VS 101
353.03
SS3 MS 01
SS3 RS 01
Neue Messungen
LSA+
LISA+ SS4 QS 01
Leitungsverlängerung
Neuer Absperrschütz NW 500
DN 250 SS3 VA 103
Neue Montageöffnung 1500x1000
STURMLÜFTUNG
16/ ABLUFT
Neues Tauch-rührwerk
SS3 RS 02
SS3 MS 02
352.47
DN 150
SS3 VA 102
SS3 VS 102
SS3 VA 02
SS3 VS 02
DN 250 SS2 VA 104

## STAPELBECKEN 2 SS2
TRÜBWASSER / FAULSCHLAMM V=370 m3
ZULUFT
DN 200
DN 250 UK=356.40
max. Betriebs WSP 356.30
DN 150
SS2 VA 01
SS2 VS 01
SS4 VS 101
353.03
SS2 MS 01
SS2 RS 01
Neue Messung
LSA+
DN 250 SS2 VA 103
LISA+ SS2 QS 01
STURMLÜFTUNG
16/ ABLUFT
DN 150
SS2 VA 102
SS2 VS 102
SS2 VA 02
SS2 VS 02
352.47

## STAPELBECKEN 1 SS1
FAULSCHLAMM V=345 m3
ZULUFT
DN 200
DN 250 UK=356.24
max. Betriebs WSP 356.00
DN 150
SS1 VA 01
SS1 VS 01
SS1 VA 101
SS1 VS 101
353.03
SS1 MS 01
SS1 RS 01
Neue Messung
LSA+
LISA+ SS1 QS 01
STURMLÜFTUNG
16/ ABLUFT
DN 150
SS1 VA 102
SS1 VS 102
SS1 VA 02
SS1 VS 02
352.47
PASS-STÜCK

## SCHLAMM-PUMPWERK
DN 32
SP S VF 106
SP S VF 130
SS0 MS 03
SS0 MS 01
SS0 MS 04
SS0 MS 02
FSA- SS0 QS 01
PSA+ SS0 QS 03
FSA- SS0 QS 02
PSA+ SS0 QS 04
Neue Pumpen und FU
SS0 PS 01
SS0 PS 02
DN 100
SS0 VS 105
SS0 VS 07
SS0 VS 08
SS0 VS 06
SS0 VS 04
SS0 VS 03
SS0 VS 101
SS0 VS 01
SS0 VS 102
SS0 VS 02
SS0 VS 103
SS0 VS 104
SS0 VS 106
FTIQR SS0 QS 05
SS0 VS 10
PROBENAHME
SCHLAMM-ABGABE

## SCHLAMM-ENTWÄSSERUNG SSE
Neuer Decanter
GETRIEBEÖEL
TTSAHH
DREHZAHL STDI
SCHWINGUNG XAH SHH
SI
SIC
SSE ES 01
TTSAHH
LSAL
FETTSCHMIERUNG
SS0 PA 01
BE- ENTLÜFTUNG
SSE VS 01
SSE VS 02
SSE VS 03
SSE VS 04
SSE VS 05
SSE VS 06
SSE VS 07
SSE VS 08
SSE VS 09
SSE VS 10
SSE VS 11
SSE VS 12
SSE VS 13
SSE VS