

RAUMPROGRAMM

Stand: 20.08.2019

Pos.	Räume, Raumbezeichnung	Anzahl	Fläche (m2)	Total (m2)	Geschoss	Raumhöhe i.L. (m1)	Weitere Massangaben	Konzeptionelle Überlegungen / Infrastruktur	Raumbeziehungen
1	EBENE 1 (HALLENEBENE)								
1.01	Eingangsbereich mit Windfang	1	80.00	80.00	E1	2.80-3.60		_Grösse je nach Entwurf / Konzeption _inkl. Vordach / gedeckter Eingangsbereich	
1.01	Sporthalle (3-fach unterteilbar)	1	1034.00	1034.00	E1/E2	8.00	_Doppeltturnhalle B: 44.00m x 23.50m nach Norm 201 - Sporthallen, Planungsgrundlagen (Baspo) _3-fach unterteilbar	_dient als Schulsport- und Vereins-Trainingshalle _an Spielen/Wettkämpfen werden keine Eintrittsgelder eingenommen (kein Ticketing) _Doppeltturnhalle unterteilbar mit 2 Hebe-Trennwänden (Hallentrennwänden); 3-fach Teilung in drei gleich grosse Flächen. _Kletterwand integriert (flächenbündig, nicht raumeinnehmend) _Projektionsfläche ca. 4 x 5m vorsehen	_Direktbezug zu 1.02 Geräteraum für jeder Drittelshallenfläche
1.02	Geräteraum	1	160.00	160.00	E1	3.60		_Keine Unterteilung; ein Raum _Verstauungsmöglichkeiten / Regale für Sporttaschen _20 Vereinschränke abschliessbar; 60/60cm, raumhoch _Raumtiefe min. 6.0m	_Direktbezug (Tore) zu 1.01 Sporthalle; jeweils zu jeder Drittelshallenfläche _Grösse Tore 2,50m x 2,50m _wenn möglich Direktzugang zu 1.03 Aussengeräteraum
1.03	Aussengeräteraum	1	45.00	45.00	E1	3.60			_Direktzugang zu Aussenraum (Tor 2,50m x 2,50m), niveaulos _wenn möglich Direktzugang zu 1.02 Geräteraum
1.04	Garderoben	6	25.00	150.00	E1	3.60		_Garderobe mit Sitzbänken, Haken für 20 Personen. _inkl. 2 Föhnstationen fix mit Spiegel _grosser Waschtisch	_Offen gehalten zu Duschaum (Sichtschutz gewährleistet)
1.05	Duschaum	6	20.00	120.00	E1	3.60		_Duschaum mit Vorzone / Abrocknungsbereich _8 Duschen	_Offen gehalten zu Garderobe (Sichtschutz gewährleistet)
1.06	Nasszellen Herren	1	20.00	20.00	E1	3.60		_mit Vorbereich und 3 Waschtischen (Definition ausgelegt auf Zuschauer-Anzahl) _2 WC-Kabinen / 3 Urinal	
1.07	Nasszellen Damen	1	20.00	20.00	E1	3.60		_mit Vorbereich und 3 Waschtischen (Definition ausgelegt auf Zuschauer-Anzahl) _5 WC-Kabinen	
1.08	Nasszelle Lehrer/innen; IV-WC	1	5.00	5.00	E1	3.60		_Unisex-WC; behindertengerecht (mit Waschtisch)	
1.09	Putzraum (Hallenebene)	1	15.00	15.00	E1	3.60		_Mit Bodenablaufrost für Putzmaschine	
1.10	Sanität / Hauswartbüro	1	15.00	15.00	E1	3.60		_Liege für Notfälle, Erste Hilfe _Büro / Arbeitsplatz Hauswart	_Bezug zu 1.01 Eingangsbereich _Bezug zu Aussenraum / Vorplatz (Ambulanz-Zugang) _Sichtbezug zu 1.01 Eingangsbereich / Korridor
1.11	Verkehrswege	1			E1	2.80-3.60		_keine Trennung von Schmutz- und Saubergang; keine getrennte Wegführung für Sportler und Zuschauer	
1.12	Lift und Treppe	1			E1/E2			_Grösse Liftkabine min. 1,30m x 2,00m: Pallettentauglich inkl. Heber und Mann; min. 800kg Nutzlast /Behindertengerecht	_Angrenzend an 1.01 Eingangsbereich, gute Zugänglichkeit
Gesamtfläche (Nutzfläche) EBENE 1			in m2	1'664.00					

2	EBENE 2 (ZUSCHAUEREBENE)								
2.01	Zuschauergalerie	1	160.00	160.00	E2	3.00		_für 200 Zuschauer ausgelegt _längsseitig angeordnet; nur eine Längsseite _2 Sitzstufen (2 Reihen Sitzplätze mit Sitzunterlagen; jedoch ohne Sitzschalen) und eine Reihe Stehplätze (hinter Sitzstufen) _fixe Anordnung (keine Ausziehbühne)	
2.02	Aufenthalt / Vorzone Zuschauergalerie	1	40.00	40.00	E2	3.00			_offen gehaltene Fläche zu 2.01 Zuschauergalerie / Korridor
2.03	Kiosk / Office	1	25.00	25.00	E2	3.00		_auf Zuschauerebene _gute Anlieferungssituation / gute Anbindung an Lift _Infrastruktur: Waschbecken, Abwaschmaschine, 2-3 Kühlschränke, Anschlüsse für Combi-Steamer; Tresen / Durchreiche zur Essensausgabe. _Aussgussbecken für Hauswart _Sowohl Innen- wie auch Aussenraum (Aussensportanlagen) bedienbar	_Nähe zu 2.08 Multifunktionsraum; 2.01 Zuschauergalerie und allgem. Verkehrswege
2.04	Stuhl- und Tischlager / Lager für mobile Garderoben	1	25.00	25.00	E2	3.00		_Stuhl- und Tischlager; Lagerraum für mobile Garderobenständer _grosse Raumöffnung (Doppeltür)	_Nähe zu 2.08 Multifunktionsraum
2.05	Lager / Technik	1	50.00	50.00	E2	3.00		_Haustechnik; Lüftung _ggf. auch Anordnung in Ebene 1 oder Dachraum / Dachaufbau; abhängig von Haustechnik-Konzept	
2.06	Garderoben Lehrer / Trainer / Aufsicht, mit Duschkabinen	1	30.00	30.00	E2	3.00		_3 Duschkabinen mit Ankleidebank / Kleiderhaken, unisex _Tisch 80/120cm / 2-4 Stühle / Sitzbank _20 Spind in Garderobe inkludiert / Breite ca. 35-40cm; Höhe ca. 90cm (Anordnung: 10 x 2 Stk; jeweils zwei übereinander) _Doppel-Materialschrank (60/120cm)	

Pos.	Räume, Raumbezeichnung	Anzahl	Fläche (m2)	Total (m2)	Geschoss	Raumhöhe i.L. (m1)	Weitere Massangaben	Konzeptionelle Überlegungen / Infrastruktur	Raumbeziehungen
2.07	Multifunktionsraum	1	70.00	70.00	E2	3.00		<ul style="list-style-type: none"> _ multifunktion nutzbar als Cafeteria / Veranstaltungsort / Sitzungsraum / Theorieraum / Bewegungsraum / sportliche Aktivitäten _ Projektionsfläche ca. 3 x 2m vorsehen _ gute Tageslichtverhältnisse _ Spiegelwand (für Gymnastik, Aerobic, etc.) _ Parkettboden / ev. mit Schwingeigenschaften 	<ul style="list-style-type: none"> _ Nähe zu 2.03 Kiosk / Office _ Gut öffnbare Gross-Türen zu Verkehrsfläche
2.08	Garderobe ZuschauerInnen	1			E2	3.00		<ul style="list-style-type: none"> _ Platz für Zuschauergarderoben: _ fixe Garderoben: für 50 Personen. _ mobile Garderobenständer für 150 Personen _ Fläche ist ein Teil der Verkehrswege / -fläche 	<ul style="list-style-type: none"> _ Nähe zu 2.01 Zuschauergalerie _ Nähe zu 2.07 Multifunktionsraum
2.09	Verkehrswege	1			E2	3.00		<ul style="list-style-type: none"> _ keine Trennung von Schmutz- und Saubergang; keine getrennte Wegführung für Sportler und Zuschauer 	
2.10	Lift und Treppe	1			E1/E2			<ul style="list-style-type: none"> _ Grösse Liftkabine min. 1,30m x 2,00m; Pallettentauglich inkl. Heber und Mann; min. 800kg Nutzlast /Behindertengerecht 	
Gesamtfläche (Nutzfläche) EBENE 2			in m2	400.00					
Gesamtfläche (Nutzfläche) EBENE 1+2			in m2	2'064.00					

Pos.	Räume, Raumbezeichnung	Anzahl	Fläche (m2)	Total (m2)	Geschoss	Raumhöhe i.L. (m1)	Weitere Massangaben	Konzeptionelle Überlegungen	Raumbeziehungen
3	AUSSENRAUM								
3.01	Parkplätze	7			E1			<ul style="list-style-type: none"> _ es sind aktuell 9 Parkplätze auf der Nordseite der Sporthalle (entlang Bildzelgstrasse) vorhanden, welche wieder erstellt werden müssen. Standort: je nach Projektvorschlag. Diese Parkplätze werden tagsüber durch Lehrpersonen belegt; abends können diese durch die Sporthallen-Nutzer benutzt werden. _ es können rund 40 bestehende Parkplätze auf dem Areal der Schule (insbesondere neuen Parkplatz entlang der Schulstrasse) mitgenutzt werden. 	
3.02	Behinderten-Parkplätze	1			E1			<ul style="list-style-type: none"> _ In der Nähe des Haupteingangs 	
3.03	Ambulanz-Stellplatz	1			E1			<ul style="list-style-type: none"> _ Unmittelbar neben Haupteingang 	
3.04	Container-Abfall-Platz	1			E1			<ul style="list-style-type: none"> _ Guter Zugang für Entsorgung 	
3.05	Zugang zu Sporthalle	1			E1			<ul style="list-style-type: none"> _ Guter, hindernisfreien Zugang zur Halle für Sportler, Zuschauer, Unterhaltungsdienst _ Guter Zugang zu Tor bei Geräteraum _ Im Eingangsbereich: Medienanschlüsse: Wasser, Elektro 230/340V, EDV/Internet 	
3.06	Grünmulde	1			E1			<ul style="list-style-type: none"> _ Guter logistischer Zugang 	
3.07	Veloabstellplätze, gedeckt (bestehend)				E1			<ul style="list-style-type: none"> _ Bestehende Veloparkplätze der Schule (auf Pausenplatz, östlich der Sporthalle) können durch die Nutzer Sporthalle verwendet werden. 	
3.08	Schuhputzanlage	1			E1			<ul style="list-style-type: none"> _ Schuhputzanlage; im Aussenraum in der Nähe der Sporthalle angeordnet 	
3.09	Aussendusche	1			E1			<ul style="list-style-type: none"> _ Aussendusche für Sportler (Abkühlung, Erfrischung) in der Nähe der Sporthalle angeordnet. Kein Sichtschutz notwendig. 	