

## Anforderungskatalog für neue Polizeiwachen

### Flächenbedarf (Richtwerte gemäss RRB 3238)

Durchschnittliche Fläche pro MA ca. 20.00 – 23.00m <sup>2</sup> (inkl. Nebenräume und Verkehrsflächen)	
Einzelbüro	12.00 – 16.00m <sup>2</sup>
Mehrpersonenbüros (bei 2 – 4 Mitarbeitenden)	6.00 – 10.00m <sup>2</sup> (pro AP)
Befragungsraum klein nach StPo 2011 und/ oder Befragungsraum gross nach StPo 2011	16.00m <sup>2</sup> 28.00m <sup>2</sup>
Aufenthaltsraum mit Küche (Doppelnutzung Aufenthalts- Befragungsraum möglich)	20.00m <sup>2</sup>
WC/DU/Garderoben D+H getrennt (Schrankgrösse L=1.00m, B=0.50m, H=2.00m)	2.00m <sup>2</sup> / MA
Schlafräume für D+H getrennt (in Ausnahmen)	10.00 – 12.00m <sup>2</sup>
Serverraum (EDV- Rack L=1.00m, B=0.80m, H=2.00m)	4.00 – 6.00m <sup>2</sup>
Archiv- Lagerraum (für Akten und Korpsmaterial)	20.00m <sup>2</sup>
Warteraum / Festhalteraum (mit BA)	4.00 – 6.00m <sup>2</sup>
Asservatenraum (mit Waffenschrank und Tresor)	10.00 – 12.00m <sup>2</sup>
Abstellraum (für Bikes der BikePatrol)	6.00m <sup>2</sup>
Putzraum (mit Wasser und Ausguss)	4.00 – 6.00m <sup>2</sup>
EHP/ Garagen (für Einsatz-Fhz., 1 Moto und sichergestellte Fhz. + Gegenstände) APP (Kurzzeit APP für Pikett-Fhz).	gem. Bewilligung FINA "Roter Faden"

### Gebäude / Gebäudeeingang

Antenne	Polycom- Antenne (H = ca. 80cm), Kabel RG213 (Montage nach Absprache mit Vermieter)
Securatel	Gegensprechanlage (Montage nach Absprache mit Vermieter)
Leuchtreklame	Police- Leuchte (Montage nach Absprache mit Vermieter)
Briefkasten	Briefkasten (mit Kapo- Schliessung)
Öffnungszeiten	Beschriftungen (nach Absprache mit Vermieter)
Schliess- System	Kapo- Schliessung (Fa. Delbag, Herr Urs Delay / Tel. 031 331 33 41/ 079 232 13 04)

## Anforderungskatalog für neue Polizeiwachen

### Polizeiwache und Nebenräume

Bodenbeläge	<u>Vorraum Schalter</u> (Schmutzschleuse / Kugelgarn oder ähnlicher Belag) <u>Büros, Korridor, Aufenthaltsraum, Putzraum, Serverraum, DU / WC / Garderobe, Archiv- Lagerraum, Festhalteraum</u> (Normaler Standart / Plättli, Kugelgarn, Lino oder ähnlicher Belag)
Eingangstüren	Ausführung mit 3- Punktverriegelung und Türgong
Schliess- System	Kapo- Schliessung (Fa. Delbag, Herr Urs Delay / Tel. 031 331 33 41/ 079 232 13 04)
Bürobeleuchtung	LED Decken-Leuchten / Lavigo Stehleuchten (autom), Fa. Waldmann
Schalterbüro	UKV- Anschlüsse sowie Strom- Steckdosen für WLAN, PC, Tel., Fax, Drucker, Kopierer und Scanner
Vorraum Schalter (Empfang)	Strom- Steckdosen
Büros	Pro MA / 2 UKV- Anschlüsse, 1 Strom- Steckdosen (3-fach)
Aufenthaltsraum	Eine einfache funktionelle Einbauküche mit Kühlschrank und Mikrowellengerät inkl. Strom, UKV+TV-Anschluss (ohne Kochplatten, ohne Abwaschmaschine)
Befragungsraum	UKV Anschlüsse, Strom- Steckdosen Fensterglas (erhöhte Anforderung min. WK 2) Schallschutzmassnahmen
Warteraum	Massive Ausführung, Türe aus Holz (Innenseite mit Stahlblech verkleidet) Lüftungs- und Schallschutzmassnahmen Bodenablauf (verschraubbarer Deckel) Wasseranschluss (ausserhalb und in der Nähe des Warteraums) Türe 3-Punkt Verriegelung und Türspion (nach aussen öffnend) Beleuchtung (Schlag fest, UP montiert, Lichtschalter aussen) Securatel (Zellenversion, UP montiert) Brandmelder
Festhalteraum	Massive Ausführung, Türe aus Chrom-Nickelstahl (Klassierung T-90, Zulassung 15978) Lüftungs- und Schallschutzmassnahmen Bodenablauf (verschraubbarer Deckel) Wasseranschluss (ausserhalb und in der Nähe des Festhalteraums) Türe 3-Punkt Verriegelung und Türspion (nach aussen öffnend) Beleuchtung (Schlag fest, UP montiert, Lichtschalter aussen) Securatel (Zellenversion, UP montiert) Brandmelder

## Anforderungskatalog für neue Polizeiwachen

### Polizeiwache und Nebenräume

Teeküche <u>Standard</u>	<p><u>Küchen-Unterbau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Küchenschrank-Elemente à 60cm / B = 240cm</li> <li>• Einbaukühlschrank</li> <li>• Kehrtschrank-Element</li> <li>• Schrank-Elemente mit Tablaren</li> <li>• Geschirrspülmaschine (ab 12 MA)</li> </ul> <p><u>Arbeitsfläche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunstharzbeschichtete Oberfläche</li> <li>• Einbauspülbecken mit Kalt- und Warmwasser</li> <li>• Steckdose (3-fach)</li> <li>• <u>Keine</u> Kochplatten</li> </ul> <p><u>Küchen-Oberbau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Küchenschrank-Elemente à 60cm / 240cm</li> <li>• Schrank-Elemente mit Tablaren</li> <li>• Offenes Schrank-Element mit Steckdose (für Mikrowellengerät Kapo)</li> <li>• Licht über Spülbecken und Arbeitsfläche</li> <li>• <u>Kein</u> Dampfzug</li> </ul>
Varia Teeküche	Die Teeküche <u>Standard</u> kann je nach Platzverhältnissen auch um 1 Schrankelement verkürzt oder erweitert werden (B = min. 180cm resp. B = max. 300cm)
Druckerstation	UKV- Anschlüsse, Strom- Steckdosen für WLAN, PC, Tel., Fax, Drucker, Kopierer und Scanner (Leerrohr für Polycom Antennen-Kabel RG213)
Serverraum	Strom und Licht
Archiv- Lagerraum	Beleuchtung, Strom
EHP / Garagen	Beleuchtung, Strom, UKV- Anschluss für WLAN Vergitterung bei EHP (für Einsatz-Fhz., sichergestellte Fhz. und Gegenstände) Toröffnung elektr. (Schlüsselschalter/ Leser für Kapo- Schliessung)

### Rechtliche Grundlagen

Art. 27 PolG, Art. 32 PolG, Art. 215ff StPO, Art. 217 StPO
Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, Art 29 - 32