


REMARQUES PARTICULIERES :

- L'entreprise doit vérifier les cotes et signaler les erreurs éventuelles
- Niveau ± 0.00 = niveau sur mer
- Cotation en m
- Les cotes et niveaux désignent le brut



SPECIFICATIONS BETON: sauf indications contraires

- Désignation selon CAN: = voir tableau ci-dessous
- Traitement de cure: selon norme SIA 262 et 118/262
- Coffrage: type 4 toutes surfaces visibles
- Dallage, rampe, muret: talochage frais sur frais, finition balayée
- Décoffrage: voir avec l'ingénieur
- Bétonnage par temps froid ou chaud: voir avec l'ingénieur

BETONS / EXIGENCES REQUISES	Dallages, massifs	Rampes	Bacs à arbre
Type de béton selon CAN	NPK G	NPK G	NPK G
Classe de résistance	C 30/37	C 30/37	C 30/37
Classe d'exposition	XC4, XF4, XD3	XC4, XF4, XD3	XC4, XF4, XD3
Classe de teneur en chlorures	.	.	.
Diamètre max. du granulats	.	.	.
Consistance	.	.	.
Propriétés particulières	.	.	.



COUPE D-D
échelle 1:50



SOCIETE NAUTIQUE DE GENEVE

PORT-NOIR, 1223 COLOGNY

PO: D / EXTREMITÉ DIGUE NORD
AMENAGEMENT SURFACE & NIVELLEMENT
SITUATION & COUPE

BON POUR EXECUTION

ind.	date	dess.	modification	24.06.2019	dess. MM	vf. JBD	affaire
							4810
							plan n°
							6-043.7
							échelle (s)
							1:200

Trace: C:\4810_Nautique_201503_Dessiné_Execution\4810_6_043_SIT_NIV_AME_Projet_complet.dwg



edms sa
chemin des Poteaux 10 • case postale 307
CH-1213 Petit-Lancy 1 • Genève • Suisse
tél: +41 22 884 84 84 • fax: +41 22 884 84 85
email: edms@edms.ch • www.edms.ch