




Situation 1:50




Variante Wassernase 1:20



Schnitt A - A 1:50



Schnitt B - B 1:50



Legende

- Ortsbeton neu
- Bestand
- Abbruch

Technische Spezifikation:

Schalung: sichtbar: Typ 4-123
erdseitig: Typ 2

Beton: NPK C
C 30/37
XC4 (CH), XF1 (CH)
D_{max} 32
CI 0.10
C3
AAR-P2 beständig

Bewehrung: Betonstahl B500B
Betonüberdeckung der Bewehrung: generell 5 cm

Altlasten: Beachtung von Art. 3 AltIV und fachgerechter Entsorgung des belasteten Aushubs.

Bemerkungen: Die Werkleitungen sind nur informativ dargestellt. Es gibt kein Anspruch auf Vollständigkeit. Sämtliche Werkleitungen sind vor Baubeginn durch den UN bei den entsprechenden Werken zu erheben und ggf. zu sondieren.

Index	Änderungen	Datum	Gezeichnet	Geprüft
0:	Erstellung	21.08.2020	sl	AW
A:				
B:				
...				

VORABZUG



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtgärtnerei

Rittergasse 4 CH-4001 Basel www.stadtgruenbasel.ch Telefon 061 267 67 36 Fax 061 267 67 42

Gewässerraum St. Alban-Teich-Promenade

Quatierbalkon

Vorprojekt

Übersichtsplan

Schmidt + Partner Bauingenieure AG
Bachlettenstrasse 52, CH-4054 Basel
Tel. 061 205 03 50 Fax 061 205 03 55 www.schmidtundpartner.ch



Datum :	21.08.2020
Gez. :	sl
Format :	50 x 63
Massstab :	1:50
Planungsphase:	Vorprojekt
Nullkote:	-
Projektnummer:	0000A
Revisionsdatum:	-

Plan.Nr.:	Index:
2938-02	