

Projekt
EWG Unterseen, Sanierung Unterstufenschulhaus Unterseen

Projektnummer
1916

Bauherrschaft
Einwohnergemeinde Unterseen
Obere Gasse 2, 3800 Unterseen

Planungsteam:

Architekt	<i>brönnimann</i> architekten ag, Interlaken
Bauingenieur	Mätzener & Wyss Baingenieure AG, Interlaken
Elektroingenieur	Bering AG, Unterseen
HLKKS-Ingenieur	Welatec AG, Interlaken
Landschaftsarchitekt	Moeri & Partner AG, Bern
Bauphysiker	HSR Ingenieure AG, Spiez
Brandschutzplaner	Amstein und Walthert, Bern

Spezialplaner:

Schulraumplanung
reflecta ag, Bern

Datum/Kürzel:
07.08.2020/je
Beschrieb

Revisionsdatum
00.00.00




Interlaken, 07. August 2020

Inhalt

Untergeschoss, Level -2	3	107 IV WC / Lehrer	75
- 201 Treppe	4	108 WC Mädchen	77
-204 Abwart	6	109 WC Knaben	79
-206 Abstellraum	8	110 Putzraum/ Office LP	81
-207 Schleuse	10	111 Korridor	83
-208 Lager	12	112 Logopädie	85
-209 Korridor	14	113 IF 2	87
-210 Technikraum Klima	16	114 Stuhllager	89
-211 Technikraum Elektro	18	115 Singsaal	91
-212 Lager	20	116 Zugang	93
-213 Lager	22	Obergeschoss, Level 2	95
-214 Lager	24	201 Gang	96
-215 Lager	26	202 Schulzimmer K28	98
Untergeschoss, Level -1	28	203 Schulzimmer K29	100
-101 Halle	29	204 Schulzimmer K30	102
-102 Kombi(werkstatt)raum	31	205 Gruppenraum UMS	104
-103 WC Knaben	33	206 Gruppenraum zu K28	106
-104 WC Mädchen	35	Obergeschoss, Level 3	108
-105 Materialraum	37	301 Halle	109
-106 Werken Textil	39	302 Schulzimmer K27	111
-107 Werken Holz 1	41	303 Schulzimmer K26	113
-108 Material- und Maschinenraum	43	304 Schulzimmer K25	115
-110 Werken Holz 2	45	305 IF	117
Erdgeschoss, Level 0	47	307 Arbeitsplätze LP	119
001 Pausenhalle	48	308 WC Mädchen	121
002 Schulzimmer K23	50	309 WC Knaben	123
003 Gruppenraum 3	52	310 Arbeitsbereich LP	125
004 Gruppenraum 4	54	311 Aufenthalt	127
005 Schulzimmer K24	56	Galeriegeschoss, Level 4	129
006 Vorbereitungsraum Singsaal	58	401 Galerie zu K28	130
007 Putzraum	60	402 Galerie zu K29	132
Erdgeschoss, Level 1	62	403 Galerie zu K30	134
101 Halle	63	Galeriegeschoss, Level 5	136
102 Schulzimmer K22	65	501 Galerie zu K27	137
103 Gruppenraum 2	67	502 Galerie zu K26	139
104 Gruppenraum 1	69	503 Galerie zu K25	141
105 Schulzimmer K21	71		
106 DAZ	73		

Untergeschoss, Level -2



Raumnummer - 201, -100, 000, 100, 200, 300

Raumbezeichnung Treppe UG - Galeriegeschoss

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	EI 60
Spez. Verkleidungen Wand	EI 60
Spez. Verkleidungen Decke	EI 60
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	Ja
Fluchtwegbeleuchtung	Ja
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30-C mit Türschliesser und mit Panikfunktion

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja pro Stock 1x 230V / 16A
Beleuchtung	LED Einbauleuchten / 200 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	RWA / LR Installation für Stempeluhr im EG
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	18°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	Keine Lüftung.
Anlage (ZL/RL)	
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 18°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer -204

Raumbezeichnung Abwart

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Beton
Nutzschicht/ Belag	Beton
Oberfläche/ Mat.	-
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke gedämmt
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen / Panzertüren bestehend
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	EI 60
Spez. Verkleidungen Wand	EI 60
Spez. Verkleidungen Decke	EI 60
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A & 400V/16A
Beleuchtung	LED Aufbauleuchten / 100 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtrog, Schlauchventil
Warm-/Kaltwasser	Wandbatterie mit Schwenkauslauf nach unten
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	Seifen-, Papierhandtuchspender und Papierkorb
Bodenablauf	Bodenwanne 50 x 50 cm
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Regulierung	
Heizverteilung	
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	50 m3/h
Luftmenge RL	50 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer -206

Raumbezeichnung Technikraum Elektro

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Beton
Nutzschicht/ Belag	Beton
Oberfläche/ Mat.	-
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke gedämmt
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen / Panzertüren bestehend
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	EI 60
Spez. Verkleidungen Wand	EI 60
Spez. Verkleidungen Decke	EI 60
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Aufbauleuchten / 100 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	Gebäudeerschliessung Kabelfernsehen Bödeli
Telefon	Gebäudeerschliessung Swisscom
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	2x Rack (ausgebaut), 1x Rack Reserve
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	Hauptverteilung Elektro / RWA Zentrale / Notlichtanlage
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	
Bodenablauf	
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Regulierung	
Heizverteilung	
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	50 m3/h
Luftmenge RL	50 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer -207

Raumbezeichnung Schleuse

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Beton
Nutzschicht/ Belag	Beton
Oberfläche/ Mat.	-
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke gedämmt
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen / Panzertüren bestehend
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	EI 60
Spez. Verkleidungen Wand	EI 60
Spez. Verkleidungen Decke	EI 60
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	Ja
Fluchtwegbeleuchtung	Ja
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

Elektro	
Lichtschaltung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	-
Beleuchtung	LED Schienensystem / 100 Lux
Elektrische Storen	-
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	Kamera, ev. Schutzraum mit Not-Akkuhandleuchte
Sanitär	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	
Bodenablauf	
Heizung	
Raumtemperatur	resultierend
Regulierung	
Heizverteilung	Unbeheizt
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	Keine Lüftung.
Anlage (ZL/RL)	
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer -208

Raumbezeichnung Lager

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke gedämmt
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen / Panzertüren bestehend
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	EI 60
Spez. Verkleidungen Wand	EI 60
Spez. Verkleidungen Decke	EI 60
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja, 230V/13A
Beleuchtung	LED Aufbauleuchten / 100 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	
Bodenablauf	
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Regulierung	
Heizverteilung	
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	220 m3/h
Luftmenge RL	220 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer -209

Raumbezeichnung Korridor

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Beton
Nutzschicht/ Belag	Beton
Oberfläche/ Mat.	-
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke gedämmt
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen / Panzertüren bestehend
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	EI 60
Spez. Verkleidungen Wand	EI 60
Spez. Verkleidungen Decke	EI 60
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	Ja
Fluchtwegbeleuchtung	Ja
Handfeuerlöscher	Ja
Türen	EI 30

Elektro	
Lichtschaltung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja, 400V/16A
Beleuchtung	LED Schienensystem / 100 Lux
Elektrische Storen	-
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
Sanitär	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	
Bodenablauf	
Heizung	
Raumtemperatur	resultierend
Regulierung	
Heizverteilung	
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	Keine Lüftung.
Anlage (ZL/RL)	
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer -210

Raumbezeichnung Technikraum Klima

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Beton
Nutzschicht/ Belag	Beton
Oberfläche/ Mat.	-
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke gedämmt
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen / Panzertüren bestehend
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	EI 60
Spez. Verkleidungen Wand	EI 60
Spez. Verkleidungen Decke	EI 60
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

Elektro	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja, 230V/13A
Beleuchtung	LED Aufbauleuchte 100 Lux
Elektrische Storen	-
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	Installationen gemäss Fachplaner
Sanitär	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	
Bodenablauf	Tropfwasser für Lüftungsmonoblocks
Heizung	
Raumtemperatur	Unbeheizt.
Regulierung	
Heizverteilung	
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	Keine Lüftung.
Anlage (ZL/RL)	
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer -211

Raumbezeichnung Lager

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Beton
Nutzschicht/ Belag	Beton
Oberfläche/ Mat.	-
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke gedämmt
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen / Panzertüren bestehend
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	EI 60
Spez. Verkleidungen Wand	EI 60
Spez. Verkleidungen Decke	EI 60
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Aufbauleuchten 100 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	
Bodenablauf	
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Regulierung	
Heizverteilung	
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	80 m3/h
Luftmenge RL	80 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer -212

Raumbezeichnung Lager

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Beton
Nutzschicht/ Belag	Beton
Oberfläche/ Mat.	-
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke gedämmt
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen / Panzertüren bestehend
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	EI 60
Spez. Verkleidungen Wand	EI 60
Spez. Verkleidungen Decke	EI 60
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Aufbauleuchten 100 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	
Bodenablauf	
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Regulierung	
Heizverteilung	
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	80 m3/h
Luftmenge RL	80 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer -213

Raumbezeichnung Lager

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Beton
Nutzschicht/ Belag	Beton
Oberfläche/ Mat.	-
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke gedämmt
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen / Panzertüren bestehend
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	EI 60
Spez. Verkleidungen Wand	EI 60
Spez. Verkleidungen Decke	EI 60
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Aufbauleuchten 100 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	
Bodenablauf	
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Regulierung	
Heizverteilung	
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	80 m3/h
Luftmenge RL	80 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer -214

Raumbezeichnung Lager

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Beton
Nutzschicht/ Belag	Beton
Oberfläche/ Mat.	-
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke gedämmt
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen / Panzertüren bestehend
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	EI 60
Spez. Verkleidungen Wand	EI 60
Spez. Verkleidungen Decke	EI 60
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Aufbauleuchten 100 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	
Bodenablauf	
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Regulierung	
Heizverteilung	
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	80 m3/h
Luftmenge RL	80 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer -215


Raumbezeichnung Lager

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Beton
Nutzschicht/ Belag	Beton
Oberfläche/ Mat.	-
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke gedämmt
Anforderung	
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen / Panzertüren bestehend
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	EI 60
Spez. Verkleidungen Wand	EI 60
Spez. Verkleidungen Decke	EI 60
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Aufbauleuchten 100 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	
Bodenablauf	
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Regulierung	
Heizverteilung	
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	80 m3/h
Luftmenge RL	80 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Untergeschoss, Level -1



Raumnummer -101

Raumbezeichnung Halle

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	EI 60
Spez. Verkleidungen Wand	EI 60
Spez. Verkleidungen Decke	EI 60
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	Ja
Fluchtwegbeleuchtung	Ja
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

Elektro	
Lichtschaltung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja, 230V/13A & 400V/16A
Beleuchtung	LED Einbauleuchten, 100 Lux
Elektrische Storen	-
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
Sanitär	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	Kaltwasserverteilerbatterie in Schrank bei Eingang EH
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
Heizung	
Raumtemperatur	18°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	Keine Lüftung.
Anlage (ZL/RL)	
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 18°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer -102

Raumbezeichnung Kombi(werkstatt)raum

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

Elektro	
Lichtschtung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	-
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, Konzept gemäss Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
Sanitär	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 240cm mit einem Einbaubecken 140cm
Warm-/Kaltwasser	3x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	2 aufgesetzte Seifenspender, 2 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 18°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer -103

Raumbezeichnung WC Knaben

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	Standard
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschtung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Einbauleuchten / LED Spiegelleuchte 200 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	-
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	1 Waschtische (WT) mit Spiegel und Tablar, 1 WC, 1 Urinal
Warm-/Kaltwasser	1 Einlochmischer bei WT
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	1 Papierhandtuchspender, 1 Seifenspende, 1 Papierkorb, 1 Papierhalter, 1 Klosettbürstenhalter
Bodenablauf	Kein BA.
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	80 m3/h
Luftmenge RL	80 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 20°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer -104

Raumbezeichnung WC Mädchen

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	Standard
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschtung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Einbauleuchten / LED Spiegelleuchte 200 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	-
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	
<u>Sanitär</u>	
Apparate	1 Waschtische (WT) mit Spiegel und Tablar, 2 WC
Warm-/Kaltwasser	1 Einlochmischer bei WT
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	1 Papierhandtuchspender, 1 Seifenspende, 1 Papierkorb, 2 Papierhalter, 2 Klosettbürstenhalter, 2 Hygienekombination (Spender und Abfalleimer)
Bodenablauf	Kein BA.
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	80 m3/h
Luftmenge RL	80 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 20°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer -105

Raumbezeichnung Materialraum (Werken Textil)

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 300 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	18°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 18°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer -106

Raumbezeichnung Werken Textil

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, Konzept gemäss Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 240 cm mit einem Einbaubecken 140 cm
Warm-/Kaltwasser	3 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	2 aufgesetzte Seifenspender, 2 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer -107

Raumbezeichnung Werken Holz 1

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschtung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/16A, 400V/16A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, Konzept gemäss Fachplaner
Sonstiges	Display 65" auf fahrbarem Lift, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 240 cm mit einem Einbaubecken 140 cm
Warm-/Kaltwasser	3 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	2 aufgesetzte Seifenspender, 2 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 20°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer -108

Raumbezeichnung Material- und Maschinenraum (Werken Holz)

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	Schalter On/Off
Steckdosen	Ja 230V/13A, 400V/16A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 300 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	18°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	Rauchabsaugungen.
Anlage (ZL/RL)	
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 18°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
	Flüssiggas?
	Schweissanlagen?
	Maschinen?
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer -110


Raumbezeichnung Werken Holz 2

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/16A, 400V/16A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Display 65" auf fahrbarem Lift, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 240 cm mit einem Einbaubecken 140 cm
Warm-/Kaltwasser	3 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	2 aufgesetzte Seifenspender, 2 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 20°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Erdgeschoss, Level 0



Raumnummer 001
Raumbezeichnung Pausenhalle

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	-
Spez. Verkleidungen Wand	-
Spez. Verkleidungen Decke	-
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	Ja
Fluchtwegbeleuchtung	Ja
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja 230V/13A & 400V/16A
Beleuchtung	LED Einbauleuchten, 300 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	UV Erdgeschoss Ost
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	18°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 18°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Garderoben
Vorhänge	-

Raumnummer 002

Raumbezeichnung Schulzimmer K23

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschtung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 180 cm mit einem Einbaubecken 100 cm
Warm-/Kaltwasser	2 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	2 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 003

Raumbezeichnung Gruppenraum 3

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

Elektro	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Nur Anschlüsse für Interaktive Wandtafel / Display 65" auf fahrbarem Lift Brüstungskanal
Sanitär	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 120 cm mit einem Einbaubecken 47 cm
Warm-/Kaltwasser	1 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	1 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
	Schiebewand.
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 004

Raumbezeichnung Gruppenraum 4

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

Elektro	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Nur Anschlüsse für Interaktive Wandtafel/ Display 65" auf fahrbarem Lift, Brüstungskanal
Sanitär	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 120 cm mit einem Einbaubecken 47 cm
Warm-/Kaltwasser	1 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	1 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
	Schiebewand.
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 005

Raumbezeichnung Schulzimmer K24

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 180 cm mit einem Einbaubecken 100 cm
Warm-/Kaltwasser	2 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	2 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 006

Raumbezeichnung Vorbereitungsraum Singsaal

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster.
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

Elektro	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	
Sanitär	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	21°C
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	800 m3/h
Luftmenge RL	800 m3/h
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 007


Raumbezeichnung Putzraum

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster.
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Einbauleuchte, 100 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	-
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	400 m3/h
Luftmenge RL	400 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Erdgeschoss, Level 1



Raumnummer 101

Raumbezeichnung Halle

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	-
Spez. Verkleidungen Wand	-
Spez. Verkleidungen Decke	-
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	Ja
Fluchtwegbeleuchtung	Ja
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja 230V/13A & 400V/16A
Beleuchtung	LED Einbauleuchten, 300 Lux
Elektrische Storen	
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	UV Erdgeschoss West
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	18°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 18°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Garderoben
Vorhänge	-

Raumnummer 102

Raumbezeichnung Schulzimmer K22

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

Elektro	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
Sanitär	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 180 cm mit einem Einbaubecken 100 cm
Warm-/Kaltwasser	2 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	2 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 103

Raumbezeichnung Gruppenraum 2

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

Elektro	
Lichtschtung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Nur Anschlüsse für Interaktive Wandtafel/ Display 65" auf fahrbarem Lift, Brüstungskanal
Sanitär	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 120 cm mit einem Einbaubecken 47 cm
Warm-/Kaltwasser	1 x Einlochrührer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	1 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
	Schiebewand.
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 104

Raumbezeichnung Gruppenraum 1

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

Elektro	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Nur Anschlüsse für Interaktive Wandtafel/ Display 65" auf fahrbarem Lift, Brüstungskanal
Sanitär	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 120 cm mit einem Einbaubecken 47 cm
Warm-/Kaltwasser	1 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	1 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
	Schiebewand.
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 105

Raumbezeichnung Schulzimmer K21

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 180 cm mit einem Einbaubecken 100 cm
Warm-/Kaltwasser	2 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	2 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 106

Raumbezeichnung DAZ

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschtung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 120 cm mit einem Einbaubecken 47 cm
Warm-/Kaltwasser	1 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	1 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 107

Raumbezeichnung IV WC / Lehrer

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	Standard
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	Ja
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	On /Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Einbauleuchten, Spiegelleuchte, 200 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	-
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	Leerrohr für Notruf in IV WC
<u>Sanitär</u>	
Apparate	1 Wandbecken mit Spiegel, 1 IV- WC
Warm-/Kaltwasser	1 Einlochmischer bei WT
Spez. Einrichtungen	1 Klappgriff, 1 Winkelgriff, 1 Rückenstütze
Spez. Garnituren	1 Papierhandtuchspender, 1 Seifenspender, 1 Papierkorb, 1 Papierhalter, 1 Klosettbürstenhalter, 1 Hygienekombination (Spender und Abfalleimer)
Bodenablauf	Kein BA.
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Regulierung	
Heizverteilung	
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	30 m3/h
Luftmenge RL	30 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 20°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer 108

Raumbezeichnung WC Mädchen

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	Standard
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschtung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Einbauleuchten / Spiegelleuchte, 200 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	-
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	1 Waschtisch (WT) mit Spiegel und Tablar, 4 WC
Warm-/Kaltwasser	1 Einlochmischer bei WT
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	1 Papierhandtuchspender, 1 Seifenspende, 1 Papierkorb, 4 Papierhalter, 4 Klosettbürstenhalter, 4 Hygienekombination (Spender und Abfalleimer)
Bodenablauf	Kein BA.
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	120 m3/h
Luftmenge RL	120 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 20°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer 109

Raumbezeichnung WC Knaben

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	Standard
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschtung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Einbauleuchten, Spiegelleuchte, 200 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	-
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	1 Waschtisch (WT) mit Spiegel und Tablar, 2 WC, 3 Urinale
Warm-/Kaltwasser	1 Einlochmischer bei WT
Spez. Einrichtungen	2 Trennwände
Spez. Garnituren	1 Papierhandtuchspender, 1 Seifenspender, 1 Papierkorb, 2 Papierhalter, 2 Klosettbürstenhalter
Bodenablauf	Kein BA.
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	120 m3/h
Luftmenge RL	120 m3(h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 20°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer 110

Raumbezeichnung Putzraum/ Office LP

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	Standard
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Einbauleuchten
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	-
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	1 Waschtrog 63 cm mit Auflagerost
Warm-/Kaltwasser	1 Wandbatterie mit Schwenkauslauf
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	1 Papierhandtuchspender, 1 Seifenspender, 1 Papierkorb
Bodenablauf	Kein BA.
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	18°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	18°C
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	30 m3/h
Luftmenge RL	30 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 18°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer 111

Raumbezeichnung Korridor

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	-
Spez. Verkleidungen Wand	-
Spez. Verkleidungen Decke	-
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	Ja
Fluchtwegbeleuchtung	Ja
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja 230V/13A & 400V/16A
Beleuchtung	LED Einbauleuchten, 300 Lux
Elektrische Storen	
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	18°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 18°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Garderoben
Vorhänge	-

Raumnummer 112

Raumbezeichnung Logopädie

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Nur Anschlüsse für Interaktive Wandtafel/ Display 65" auf fahrbarem Lift, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 120 cm mit einem Einbaubecken 47 cm
Warm-/Kaltwasser	1 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	1 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 113

Raumbezeichnung IF 2

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 120 cm mit einem Einbaubecken 47 cm
Warm-/Kaltwasser	1 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	1 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer **114**

Raumbezeichnung **Stuhllager**

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster.
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	-
Beleuchtung	LED Aufbauleuchte 100 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	-
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Regulierung	
Heizverteilung	Keine
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer 115
 Raumbezeichnung Singsaal

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	Ja
Fluchtwegbeleuchtung	Ja
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand mit Panikfunktion

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	div. Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A, 400V/16A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 300 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Saal Konzept?
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Spülbecken bauseits
Warm-/Kaltwasser	Spültischmischer bauseits
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Raumthermostat
Heizverteilung	Unterflurkonvektoren
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer 23°C
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	5'000 m3/h
Luftmenge RL	5'000 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer 23°C
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	Verdunklungsvorhänge.

Raumnummer 116


Raumbezeichnung Zugang

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Keine Fenster.
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Beschläge	
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	Ja
Fluchtwegbeleuchtung	Ja
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A, 400V/16A
Beleuchtung	LED Einbauleuchte, 300 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Konzept Saal? / Gastspielanschluss Steckdose CEE...
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Regulierung	
Heizverteilung	Keine
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Obergeschoss, Level 2



Raumnummer 201

Raumbezeichnung Gang

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	-
Spez. Verkleidungen Wand	-
Spez. Verkleidungen Decke	-
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	Ja
Fluchtwegbeleuchtung	Ja
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja 230V/13A, 400V/16A
Beleuchtung	LED Einbauleuchten 200 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	UV Obergeschoss Ost
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	18°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 18°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Garderoben
Vorhänge	-

Raumnummer 202

Raumbezeichnung Schulzimmer K28

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschtung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendel Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 180 cm mit einem Einbaubecken 100 cm
Warm-/Kaltwasser	2 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	2 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 203

Raumbezeichnung Schulzimmer K29

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschtung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendel Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 180 cm mit einem Einbaubecken 100 cm
Warm-/Kaltwasser	2 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	2 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 204

Raumbezeichnung Schulzimmer K30

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendel Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 180 cm mit einem Einbaubecken 100 cm
Warm-/Kaltwasser	2 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	2 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 205

Raumbezeichnung Gruppenraum UMS

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

Elektro	
Lichtschtung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendel Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	-
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Nur Anschlüsse für Interaktive Wandtafel/ Display 65" auf fahrbarem Lift
Sanitär	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 150 cm mit einem Einbaubecken 47 cm
Warm-/Kaltwasser	1 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	1 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	21°C
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	440 m3/h
Luftmenge RL	440 m3/h
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 206


Raumbezeichnung Gruppenraum zu K28

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

Elektro	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendel Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	-
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Nur Anschlüsse für Interaktive Wandtafel/ Display 65" auf fahrbarem Lift
Sanitär	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 150 cm mit einem Einbaubecken 47 cm
Warm-/Kaltwasser	1 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	1 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	21°C
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	440 m3/h
Luftmenge RL	440 m3/h
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Obergeschoss, Level 3



Raumnummer 301

Raumbezeichnung Halle

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	-
Spez. Verkleidungen Wand	-
Spez. Verkleidungen Decke	-
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	Ja
Fluchtwegbeleuchtung	Ja
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja 230V/13A & 400V/16A
Beleuchtung	LED Einbauleuchten, 200 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	UV Obergeschoss Ost
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	18°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 18°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Garderoben
Vorhänge	-

Raumnummer 302

Raumbezeichnung Schulzimmer K27

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschtung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 180 cm mit einem Einbaubecken 100 cm
Warm-/Kaltwasser	2 x Einlohmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	2 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 303

Raumbezeichnung Schulzimmer K26

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 180 cm mit einem Einbaubecken 100 cm
Warm-/Kaltwasser	2 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	2 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 304

Raumbezeichnung Schulzimmer K25

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschtung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED EB Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 180 cm mit einem Einbaubecken 100 cm
Warm-/Kaltwasser	2 x Einlohmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	2 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 305

Raumbezeichnung IF

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschtung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendel Schienensystem, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Interaktive Wandtafel, Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Waschtischabdeckung Länge 120 cm mit einem Einbaubecken 47 cm
Warm-/Kaltwasser	1 x Einlochmischer
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	1 aufgesetzte Seifenspender, 1 x Papierhandtuchspender, Papierkorb bauseits
Bodenablauf	Kein BA
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 307

Raumbezeichnung Arbeitsplätze LP

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

Elektro	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendelleuchte, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	Brüstungskanal
Sanitär	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer 308

Raumbezeichnung WC Mädchen

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	Standard
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschtaltung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Einbauleuchte, 200 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	-
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	1 Waschtisch (WT) mit Spiegel und Tablar, 2 WC
Warm-/Kaltwasser	1 Einlochmischer bei WT
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	1 Papierhandtuchspender, 1 Seifenspender, 1 Papierkorb, 2 Papierhalter, 2 Klosettbürstenhalter, 2 Hygienekombination (Spender und Abfalleimer)
Bodenablauf	Kein BA.
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	80 m3/h
Luftmenge RL	80 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 20°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer 309

Raumbezeichnung WC Knaben

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	Standard
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	EI 30

<u>Elektro</u>	
Lichtschtung	On / Off mit Bewegungsmelder
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Einbauleuchte, 200 Lux
Elektrische Storen	-
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	-
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	-
<u>Sanitär</u>	
Apparate	1 Waschtisch (WT) mit Spiegel und Tablar, 1 WC, 1 Urinal
Warm-/Kaltwasser	1 Einlochmischer bei WT
Spez. Einrichtungen	
Spez. Garnituren	1 Papierhandtuchspender, 1 Seifenspende, 1 Papierkorb, 1 Papierhalter, 1 Klosettbürstenhalter
Bodenablauf	Kein BA.
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	
Spezielles	
Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	20°C
Anlage (ZL/RL)	Zu / Abluftanlage
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	80 m3/h
Luftmenge RL	80 m3/h
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 20°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer 310

Raumbezeichnung Arbeitsbereich LP

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

Elektro	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendelleuchte, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Kücheninstallationen, Brüstungskanal
Sonstiges	
Sanitär	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	-
Vorhänge	-

Raumnummer 311


Raumbezeichnung Aufenthalt

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Details siehe Türliste!
Material	Holz gestrichen
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Türdrücker	E-Access, in Abklärung.
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	
Türen	Türen ohne Feuerwiderstand

<u>Elektro</u>	
Lichtschaltung	2 Lichtgruppen, Dimmbar On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendelleuchte, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja
<u>Medien:</u>	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	Ja
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	Ja, gemäss Konzept Fachplaner
Sonstiges	Brüstungskanal
<u>Sanitär</u>	
Apparate	Spülbecken bauseits
Warm-/Kaltwasser	Spültischmischer bauseits
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	Kein BA.
<u>Heizung</u>	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
<u>Lüftung</u>	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
<u>Klima</u>	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
<u>Spez. Einrichtungen</u>	
<u>Ausstattung</u>	
Möbel	Küche
Vorhänge	-

Galeriegeschoss, Level 4



Raumnummer 401

Raumbezeichnung Galerie zu K28

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Keine Türen.
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Türdrücker	
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	-
Türen	-

Elektro	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendelleuchte, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja, Beschattung / Fenster (Auf/Zu)
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	Nur Anschlüsse für Interaktive Wandtafel/ Display 65" auf fahrbarem Lift?
Sanitär	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 402

Raumbezeichnung Galerie zu K29

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Keine Türen.
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Türdrücker	
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	-
Türen	-

Elektro	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendelleuchte, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja, Beschattung / Fenster (Auf/Zu)
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	Nur Anschlüsse für Interaktive Wandtafel/ Display 65" auf fahrbarem Lift?
Sanitär	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 403


Raumbezeichnung Galerie zu K30

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Keine Türen.
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Türdrücker	
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	-
Türen	-

Elektro	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendelleuchte, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja, Beschattung / Fenster (Auf/Zu)
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	Nur Anschlüsse für Interaktive Wandtafel/ Display 65" auf fahrbarem Lift?
Sanitär	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Galeriegeschoss, Level 5



Raumnummer 501

Raumbezeichnung Galerie zu K27

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Keine Türen.
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Türdrücker	
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	-
Türen	-

Elektro	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendelleuchte, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja, Beschattung / Fenster (Auf/Zu)
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	Nur Anschlüsse für Interaktive Wandtafel/ Display 65" auf fahrbarem Lift?
Sanitär	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 502

Raumbezeichnung Galerie zu K26

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Keine Türen.
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Türdrücker	
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	-
Türen	-

Elektro	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendelleuchte, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja, Beschattung / Fenster (Auf/Zu)
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	Nur Anschlüsse für Interaktive Wandtafel/ Display 65" auf fahrbarem Lift?
Sanitär	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-

Raumnummer 503

Raumbezeichnung Galerie zu K25

Änderung per 07.08.2020/je

Bauteil	Anforderungen/Bemerkungen
<u>Boden</u>	
Untergrund	Zementunterlagsboden bestehend
Nutzschicht/ Belag	Kautschuk
Oberfläche/ Mat.	z.B. Noraplan
Gefälle	Kein Gefälle
Anforderungen	
<u>Wände</u>	
Unterbau	Beton / Backstein
Oberfläche/ Mat.	Abrieb 1.0mm
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Decke</u>	
Unterbau	Beton
Oberfläche/ Mat.	Decke abgehängt, z.B. Metall
Anforderung	Anforderungen Akustik definieren.
Farbe	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Fenster</u>	
Fenster Nr.	Details siehe Fensterliste!
Material	Kunststofffenster
Farbe innen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Farbe aussen	Farbe nach Farb- und Materialkonzept
Beschläge	Dreh-/ Kippbeschlag
Fenstergriff	
Spez. Anforderung	
Beschattung/Wetterschutz	Elektrische Verbundraffstoren, Farbe nach Farb- und Materialkonzept
<u>Türen</u>	
Tür Nr.	Keine Türen.
Material	
Farbe innen	
Farbe aussen	
Türdrücker	
Spez. Anforderung	
<u>Brandschutz</u>	
BMA	-
Sprinkler	-
Spez. Verkleidungen Boden	
Spez. Verkleidungen Wand	
Spez. Verkleidungen Decke	
Wasserlöschposten	-
Sicherheitsbeleuchtung	-
Fluchtwegbeleuchtung	-
Handfeuerlöscher	-
Türen	-

Elektro	
Lichtschaltung	Schalter On / Off
Steckdosen	Ja 230V/13A
Beleuchtung	LED Pendelleuchte, 500 Lux
Elektrische Storen	Ja, Beschattung / Fenster (Auf/Zu)
Medien:	
TV	-
Telefon	-
EDV Netzwerk (UKV-Anschlüsse)	-
W-LAN / Access Point	Ja
Multimedia Installationen	-
Sonstiges	Nur Anschlüsse für Interaktive Wandtafel/ Display 65" auf fahrbarem Lift?
Sanitär	
Apparate	Keine.
Warm-/Kaltwasser	-
Spez. Einrichtungen	-
Spez. Garnituren	-
Bodenablauf	-
Heizung	
Raumtemperatur	21°C
Regulierung	Thermostatventil
Heizverteilung	Heizkörper
Handtuchradiator (Steuerung?)	-
Spezielles Energieträger	
Lüftung	
Raumtemperatur	resultierend
Anlage (ZL/RL)	Fensterlüftung
Standard (Minergie)	
Raumfeuchtigkeit	resultierend
Luftmengen ZL	
Luftmenge RL	
Klima	
Raumtemperatur	Winter 21°C / Sommer resultierend
Spez. Einrichtungen	
Ausstattung	
Möbel	Einbauschränke.
Vorhänge	-