

| NEUER WERKHOF   LAUFEN |          |   | Netto-Raumflächen in m2      |                  |                              | Raumeigenschaften |            |                |       |         |        | Bemerkungen   |
|------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------|-------|---------|--------|---|
| Pos.                   | Sub.Pos. | Räume, Raumbezeichnung, Einheit, Bereich  | m2 pro Raum                  | Anzahl           | m2 Total                     | beheizt           | temperiert | überdacht      | Platz | gestap. | Hochr. | Benützer, Funktionen, Ausstattung   |
| 1                      |          | DIENTSTLEISTUNGS - BÜRO   |                              |                  | 160.60                       |                   |            |                |       |         |        | Raumhöhe im Licht mind. 2.50m<br>Im Sockelgeseschoss oder Obergeschoss  |
| 1.1                    |          | Büro Leitung Werkhof  | 25.00                        | 1                | 25.00                        | x                 |            |                |       |         |        | Leiter Werkhof und Stellvertreter, 2 PC-Arbeitsplätze und Besprechungstisch   |
| 1.2                    |          | Garderobe Herren  | 40.00                        | 1                | 40.00                        | x                 |            |                |       |         |        | 11 Mitarbeitende  |
|                        | 1.2.1    | Dusche Herren   | 13.60                        | 1                | 13.60                        | x                 |            |                |       |         |        | 3 Duschkabinen  |
|                        | 1.2.2    | Dusche Herren WC Herren   | 10.00                        | 1                | 10.00                        | x                 |            |                |       |         |        | 2 Wc, 1 Pissoir, 1 Brünneli   |
| 1.3                    |          | Garderobe Damen   | 5.00                         | 1                | 5.00                         | x                 |            |                |       |         |        | 2 Damen   |
|                        | 1.3.1    | Dusche Damen  | 7.50                         | 1                | 7.50                         | x                 |            |                |       |         |        | 1 Duschkabine   |
|                        | 1.3.2    | WC Damen  | 3.50                         | 1                | 3.50                         | x                 |            |                |       |         |        | 1 WC, 1 Brünneli, kann gleichzeitig als IV-WC genutzt werden.   |
| 1.4                    |          | Gang, Treppenhaus, Verkehrsfläche   | -                            | -                | -                            |                   |            |                |       |         |        | nach Bedarf, IV zugänglich  |
| 1.5                    |          | Haustechnik   |                              | -                | -                            |                   |            |                |       |         |        | nach Bedarf   |
| 1.6                    |          | Office Lager / Archiv   | 10.00                        | 1                | 10.00                        | x                 |            |                |       |         |        | mind. BxL = 2x5m  |
| 1.7                    |          | Putzraum  | 6.00                         | 1                | 6.00                         | x                 |            |                |       |         |        | mind. BxL = 1.5x4m  |
| 1.8                    |          | Ruheraum / Sanitätszimmer   | -                            | 0                | -                            | x                 |            |                |       |         |        |   |
| 1.9                    |          | Sitzungszimmer / Aufenthaltsraum  | 40.00                        | 1                | 40.00                        | x                 |            |                |       |         |        | Mit Kochgelegenheit, Getränkeautomat und Kühlschrank  |
| 1.10                   |          | Trocknungsraum / Stiefelwaschraum   | -                            | 0                | -                            | x                 |            |                |       |         |        | integriert in Garderobe   |
| 2                      |          | WERKSTÄTTEN   |                              |                  | 160.00                       |                   |            |                |       |         |        | Räumlichkeit mit Abgasabsauganlage 2.500 bis 6.50m i.L.   |
| 2.1                    |          | Lager Werkstatt   | 50.00                        | 1                | 50.00                        | x                 |            |                |       |         |        | Zwischendecke über Schreinerei und Schlosserei für Lager möglich H = mind. 2.500 m, in Zonen teilbar                          |
| 2.2                    |          | Hauptraum Schlosserei   | 30.00                        | 1                | 30.00                        | x                 |            |                |       |         |        | H = mind. 3.50 m, mit Abgasabsauganlage   |
| 2.3                    |          | Hauptraum Schreinerei   | 30.00                        | 1                | 30.00                        | x                 |            |                |       |         |        | H = mind. 3.50 m, mit Späneabzug  |
| 2.4                    |          | Hauptraum Werkstatt für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte   | 50.00                        | 1                | 50.00                        | x                 |            |                |       |         |        | H = mind. 6.50 m, mit Abgasabsauganlage, mit Fahrzeughift (hydraulisch NL 10t) und Galgenkran 2 Tonnen                        |
| 3                      |          | MAGAZIN / LAGER, frostsicher  |                              |                  | 177.44                       |                   |            |                |       |         |        | Raumhöhe im Licht mind. 3.50m   |
| 3.1                    |          | Fahnenzimmer  | 10.00                        | 1                | 10.00                        |                   |            | x              |       |         |        | Fahnenzimmer mit gutem Zugang für Fahrzeugbeladung  |
| 3.2                    |          | Hochwasserschutzmaterial  | 20.00                        | 1                | 20.00                        |                   |            | x              |       |         | x      | Guter Zugang (evtl. von Feuerwehr extern)   |
| 3.3                    |          | Lager   | 30.00                        | 1                | 30.00                        |                   |            |                |       |         |        |   |
|                        |          | Kleinmaschinen, Werkzeuge Verbrauchsmaterial und Handmaschinen                                  | 30.00<br>30.00               | 1<br>1           | 60.00                        |                   | x          |                |       |         |        |   |
| 3.4                    |          | Möbel, Festdeko Büromöbel Mobiliar AGLAT  | 15.00                        | 1                | 15.00                        |                   |            | x nicht feucht |       |         |        | 1,0 x 6,5m, Materiallänge bis 6m  |
| 3.6                    |          | Weihnachtsmarkt   | 1.40                         | 4                | 5.60                         |                   |            | x              |       |         | x      | 4 Stk. Paletten (1,2 x 1,2m) verteilt in normalen Regalen   |
|                        | 3.6.1    | Blachen S/W   | 6.48                         | 3                | 19.44                        |                   |            | x              |       |         |        | 1,8 x 3,6m  |
| 3.7                    |          | Winterbereifung   |                              |                  | 11.20                        |                   |            |                |       |         |        | Im Hochregal  |
|                        |          | Aebi Holder Skoda und Auto Stpo Reserveräder  | 1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.40 | 2<br>2<br>2<br>2 | 2.80<br>2.80<br>2.80<br>2.80 |                   |            |                | x     |         | x      | 2 Stk. Paletten<br>2 Stk. Paletten<br>2 Stk. Paletten<br>2 Stk. Paletten  |
| 3.8                    |          | Zusatztafeln zu Ortseingangsschildern: Fasnacht, 1 Mai Markt, Bundesfeier und Christchindlimärt | 6.20                         | 1                | 6.20                         |                   |            | x              |       |         |        | 2,4 x 2,6m  |
| 4                      |          | EINSTELLHALLE FAHRZEUG  |                              |                  | 277.35                       |                   |            |                |       |         |        | Raumhöhe im Licht mind. 6.50m mit Abgasabsauganlage Vordach mind. 4m. Genügend Manövriertflächen sind zusätzlich einzurechnen |
|                        |          | Fahrzeuge, Anbaugeräte, Anhänger, Abrollmulden, Lager   |                              |                  |                              |                   |            |                |       |         |        |   |
| 4.1                    |          | Abrollmulden  |                              |                  | 17.20                        |                   |            |                |       |         |        |   |
|                        | 4.1.1    | Hochdruckreiniger   | 8.80                         | 1                | 8.80                         |                   |            | x              |       |         |        | 2.2 x 4.0m, auf Mulde   |
|                        | 4.1.2    | Salzstreuer Gross   | 8.40                         | 1                | 8.40                         |                   |            | x              |       |         |        | 1.9 x 4.4m  |
| 4.2                    |          | Anbaugeräte   |                              |                  |                              |                   |            |                |       |         |        |   |
|                        | 4.2.1    | Düngerstreuer   | 1.80                         | 1                | 1.80                         |                   |            | x              |       |         | x      | 1.2 x 1.5m  |
|                        | 4.2.2    | Feldspritze   | 2.50                         | 1                | 2.50                         |                   | x          |                |       |         |        | 1.4 x 1.8m  |
|                        | 4.2.3    | Laubsauger  | 2.20                         | 1                | 2.20                         |                   |            | x              |       |         |        | 1.4 x 1.6m  |
|                        | 4.2.4    | Salzstreuer zu Holder C270, Kugelman  | 4.80                         | 1                | 4.80                         |                   | x          |                |       |         |        | 2.2 x 2.2m  |
|                        | 4.2.5    | Salzstreuer zu Holder C370,Kugelman   | 4.80                         | 1                | 4.80                         |                   | x          |                |       |         |        | 2.2 x 2.2 m   |

| NEUER WERKHOF   LAUFEN |          |   | Netto-Raumflächen in m2 |        |          | Raumeigenschaften |            |                                |       |         |        | Bemerkungen  |
|------------------------|----------|---|-------------------------|--------|----------|-------------------|------------|--------------------------------|-------|---------|--------|--|
| Pos.                   | Sub.Pos. | Räume, Raumbezeichnung, Einheit, Bereich          | m2 pro Raum             | Anzahl | m2 Total | beheizt           | temperiert | überdacht                      | Platz | gestap. | Hochr. | Benützer, Funktionen, Ausstattung  |
|                        | 4.2.6    | Schneefräse Zaugg                                 | 1.70                    | 1      | 1.70     |                   |            | x                              |       |         |        | 1.2 x 1.4 m  |
|                        | 4.2.7    | Schneepflug, Vario Flex 2.4 m                     | 4.00                    | 1      | 4.00     |                   | x          |                                |       |         |        | 2.0 x 2.0 m  |
|                        | 4.2.8    | Schneepflug, Boschung 2.6 m                       | 4.20                    | 1      | 4.20     |                   | x          |                                |       |         |        | 1.6 x 2.6 m  |
| 4.3                    |          | Anhänger  |                         |        |          |                   |            |                                |       |         |        |  |
|                        |          | Wasseranhänger                                    | 5.10                    | 1      | 5.10     |                   |            | x                              |       |         |        | 1.6 x 3.2m   |
| 4.4                    |          | Chemikalien                                       | 3.00                    | 1      | 3.00     |                   |            |                                |       |         |        | In drei Kästen (1.20 x 1,80 x 0.60m)   |
| 4.5                    |          | Fahrzeuge   |                         |        |          |                   |            |                                |       |         |        |  |
|                        | 4.5.1    | AEBI VT 450                                       | 22.90                   | 1      | 22.90    |                   | x          | steht in Fahrzeugwerkstatt 2.4 |       |         |        | 2.6 x 8.8m, mit Winterdienstausrüstung   |
|                        | 4.5.2    | FORD Transit                                      | 15.10                   | 1      | 15.10    |                   |            | Carport                        |       |         |        | 2,4 x 6,1m   |
|                        | 4.5.3    | HOLDER C270                                       | 8.10                    | 1      | 8.10     |                   | x          |                                |       |         |        | 1,5 x 5,4m, mit Winterdienstausrüstung   |
|                        | 4.5.4    | HOLDER C370                                       | 11.00                   | 1      | 11.00    |                   | x          |                                |       |         |        | 2 x 5,5m, mit Winterdienstausrüstung   |
|                        | 4.5.5    | VW Crafter  | 14.20                   | 1      | 14.20    |                   |            | Carport                        |       |         |        | 2,4 x 5,9m   |
|                        | 4.5.6    | VW Caddy  | 9.50                    | 1      | 9.50     |                   |            | Carport                        |       |         |        | 2,1 x 4,5m   |
|                        | 4.5.7    | Dumper Rubag 4R 1500                              | 6.10                    | 1      | 6.10     |                   |            | Carport                        |       |         |        | 1,8 x 3,4m   |
|                        | 4.5.8    | ISEKI SF 450                                      | 6.30                    | 1      | 6.30     |                   |            | Carport                        |       |         |        | 1,7 x 3,7m   |
|                        | 4.5.9    | Motormäher Rapid                                  | 4.10                    | 1      | 4.10     |                   |            | x                              |       |         |        | 1,8 x 2,3m   |
|                        | 4.5.10   | Pneulader O&K L5E                                 | 11.30                   | 1      | 11.30    |                   |            | Carport                        |       |         |        | 2,1 x 5,4m   |
|                        | 4.5.11   | Stapler Hyundai Elektro                           | 4.20                    | 1      | 4.20     |                   | x          |                                |       |         |        | 1,3 x 3,6m, sep. Raum wegen den Batterien  |
|                        | 4.5.12   | Wischmaschine                                     | 7.65                    | 1      | 7.65     |                   | x          |                                |       |         |        | neu: 5.1 x 1.5m  |
|                        | 4.5.13   | Omeli   | 13.20                   | 1      | 13.20    |                   | x          |                                |       |         |        | neu: 2.0 x 6.6 x 2.1m  |
| 4.6                    |          | Saatgut   | 1.40                    | 3      | 4.20     |                   | x          |                                |       |         |        | 3 Stk. Paletten (1,2 x 1,2m) im Hochregal  |
| 4.7                    |          | Strassenunterhalt Kaltbelag Material Rissanierung | 1.40                    | 3      | 4.20     |                   | x          |                                |       |         | x      | 3 Stk. Paletten (1,2 x 1,2m) im Hochregal  |
| 4.8                    | 4.8.1    | Streusalz Sacklager                               | 22.00                   | 1      | 22.00    |                   |            | x                              |       |         | x      | Raum, verbunden mit 6.6<br>20 Stk Paletten, 2 Paletten aufeinander<br>3 x 3m, Füllanschluss Sole bei<br>Streusalzsilo<br>mit Hochdruckreiniger, gleich neben 6.8 |
|                        | 4.8.2    | Soleanlage Soletank (EWC 1200 l)                  | 6.00                    | 1      | 6.00     |                   |            | x                              |       |         | x      |  |
| 4.9                    |          | Waschhalle  | 38.80                   | 1      | 38.80    | x                 |            |                                |       |         |        | inkl. 4.1 + Fahrzeuglift, Raumhöhe beachten!!! Spaltanlage   |
| 5                      |          | AUSSENANLAGE   GEDECKT                            |                         |        | 573.76   |                   |            |                                |       |         |        | Fahrzeuge, Anbaugeräte, Anhänger, Abrollmulden, Lager. H=3.50m mind.   |
| 5.1                    |          | Absperrmaterial                                   |                         |        | 21.40    |                   |            |                                |       |         |        | im Kragarmregal  |
| 5.2                    | 5.1.1    | Absperrgitter                                     | 12.00                   | 1      | 12.00    |                   |            |                                | x     |         |        | 3,0 x 4,0m   |
|                        | 5.1.2    | Baustellengitter o. Logo                          | 4.70                    | 1      | 4.70     |                   |            | x                              |       |         |        | 1,3 x 3,6m   |
|                        | 5.1.3    | Baustellengitter m. Logo                          | 4.70                    | 1      | 4.70     |                   |            | x                              |       |         |        | 1,3 x 3,6m   |
|                        |          | Anbaugeräte                                       |                         |        |          |                   |            |                                |       |         |        |  |
|                        | 5.2.1    | Abschleppgitter                                   | 4.90                    | 1      | 4.90     |                   |            |                                | x     |         |        | 1.9 x 2.6m   |
|                        | 5.2.2    | Astgabel zu Pneulader                             | 2.60                    | 1      | 2.60     |                   |            | x                              |       |         |        | 1.3 x 2.0m   |
|                        | 5.2.3    | Gartenfräse zu Rapid                              | 1.00                    | 1      | 1.00     |                   |            | x                              |       |         | x      | 0.8 x 1.2m, auf Norm Palette   |
|                        | 5.2.4    | Gegengewicht Mulcher                              | 1.00                    | 1      | 1.00     |                   |            | x                              |       |         |        | 0.8 x 1.2m, auf Norm Palette   |
|                        | 5.2.5    | Mulcher   | 1.80                    | 1      | 1.80     |                   |            | x                              |       |         | x      | 0.9 x 2.0m   |
|                        | 5.2.6    | Palettengabel zu Pneulader                        | 2.30                    | 1      | 2.30     |                   |            |                                | x     |         |        | 1.5 x 1.5m   |
|                        | 5.2.7    | Schneepflug zu Rapid                              | 1.00                    | 1      | 1.00     |                   |            | x                              |       |         | x      | 0.7 x 1.4 m  |
|                        | 5.2.8    | Striegel  | 4.40                    | 1      | 4.40     |                   |            | x                              |       |         | x      | 2.1 x 2.1 m  |
|                        | 5.2.9    | Abflammgerät                                      | 1.84                    | 1      | 1.84     |                   |            | x                              |       |         |        | 2.3 x 0.8 m  |
|                        | 5.2.10   | Brennholzsäge                                     | 0.81                    | 1      | 0.81     |                   |            | x                              |       |         | x      | 0.9 x 0.9 x 1 m  |
|                        | 5.2.11   | Holzspaltmaschine                                 | 0.81                    | 1      | 0.81     |                   |            | x                              |       |         | x      | 0.9 x 0.9 x 1 m  |
|                        | 5.2.12   | Laubsauger  | 1.00                    | 1      | 1.00     |                   |            | x                              |       |         |        | 0.9 x 0.9 x 1 m  |
|                        | 5.2.13   | Heckenschere für Holder                           | 1.40                    | 1      | 1.40     |                   |            | x                              |       |         | x      | 1 Palett   |
| 5.3                    |          | Anhänger  |                         |        |          |                   |            |                                |       |         |        |  |
|                        | 5.3.1    | Anhängeleiter (verkauft)                          |                         |        |          |                   |            |                                |       |         |        |  |
|                        | 5.3.2    | Bühnenanhänger                                    | 6.60                    | 1      | 6.60     |                   |            | Carport                        |       |         |        | 1.6 x 4.1m   |
|                        | 5.3.3    | Kipper Daltec 35                                  | 10.00                   | 1      | 10.00    |                   |            | Carport                        |       |         |        | 2.0 x 5.0m   |
|                        | 5.3.4    | Markt «Lattenwagen»                               | 15.60                   | 1      | 15.60    |                   |            | Carport                        |       |         |        | 2.1 x 7.5m   |
|                        | 5.3.5    | Sonnenschirme                                     | 19.80                   | 1      | 19.80    |                   |            | Carport                        |       |         |        | 2.2 x 9.0m, Platzbedarf mind. 3m x 10m   |
| 5.4                    |          | Abrollmulden                                      |                         |        |          |                   |            |                                |       |         |        |  |
|                        | 5.4.1    | Bühne   | 8.60                    | 2      | 17.20    |                   |            | Carport                        |       |         |        | 2.3 x 3.7m H=3.9m  |
|                        | 5.4.2    | Flachmulde  | 7.70                    | 1      | 7.70     |                   |            |                                | x     |         |        | 2.2 x 3.5m   |
|                        | 5.4.3    | Mulde m. Seitenläden zum öffnen                   | 8.00                    | 1      | 8.00     |                   |            |                                | x     |         |        | 2.1 x 3.8m   |
|                        | 5.4.4    | Mulden à 9m3                                      | 8.80                    | 3      | 26.40    |                   |            |                                | x     |         |        | 2.2 x 4.0m   |
|                        | 5.4.5    | Mulden à 12m3                                     | 8.80                    | 2      | 17.60    |                   |            |                                | x     |         |        | 2.2 x 4.0m   |
|                        | 5.4.6    | Schutt-Mulde Normal                               | 8.80                    | 1      | 8.80     |                   |            |                                | x     |         |        | 2.2 x 4.0m   |
|                        | 5.4.7    | Schutt-Mulde Leer Stapelbar                       | 8.80                    | 2      | 17.60    |                   |            |                                | x     | x       |        | 2.2 x 4.0m   |
|                        | 5.4.8    | Markt - Tischplatten                              | 9.25                    | 2      | 18.50    |                   |            | Carport                        |       |         |        | 2.2 x 4.2m   |
|                        | 5.4.9    | Markt - Böcke                                     | 9.25                    | 2      | 18.50    |                   |            | Carport                        |       |         |        | 2.2 x 4.2m   |



| NEUER WERKHOF   LAUFEN |          |   | Netto-Raumflächen in m2 |        |          | Raumeigenschaften |            |                       |       |         |        | Bemerkungen  |
|------------------------|----------|---|-------------------------|--------|----------|-------------------|------------|-----------------------|-------|---------|--------|--|
| Pos.                   | Sub.Pos. | Räume, Raumbezeichnung, Einheit, Bereich                                      | m2 pro Raum             | Anzahl | m2 Total | beheizt           | temperiert | überdacht             | Platz | gestap. | Hochr. | Benützer, Funktionen, Ausstattung  |
| 5.5                    |          | Absperrgitter   |                         |        |          |                   |            |                       |       |         |        |  |
|                        | 5.5.1    | Absperrgitter   | 2.00                    | 1      | 2.00     |                   |            |                       | x     |         |        | 1,0 x 2,0 m  |
|                        | 5.5.2    | Baustellengitter m. Logo  | 2.50                    | 1      | 2.50     |                   |            |                       | x     |         |        |  |
| 5.6                    |          | Bauholzlager<br>Flecklinge, Kanthölzer Schaltafeln,<br>Schalhölzer Rundhölzer | 13.00                   | 2      | 26.00    |                   |            | x                     |       |         | x      | 0,5 x 0,5, an Wand 6m hoch<br>2,0 x 6,5<br>Materiallänge bis 6m gelagert im<br>Kragarmregal  |
| 5.7                    |          | Brennholzlager für Feuerstellen   | 1.40                    | 10     | 14.00    |                   |            | x                     |       |         | x      | 10 Paletten (1,2 x 1,2m)<br>Im Hochregal oder Abstellfläche für<br>Paletten<br>Im Hochlager, gelüftet  |
| 5.8                    |          | Dünger  | 1.40                    | 4      | 5.60     |                   |            | x                     |       |         | x      | 4 Stk. Paletten (1,2 x 1,2m)   |
| 5.9                    |          | Material für Feste  |                         |        |          |                   |            |                       |       |         |        |  |
|                        | 5.9.1    | Kochkessi   | 1.40                    | 5      | 7.20     |                   |            | x                     |       |         | x      | 5 Stk. Paletten (1,2 x 1,2m)   |
|                        | 5.9.2    | Abfallcontainer   | 8.00                    | 1      | 8.00     |                   |            | x                     |       |         | x      | 2 + 1 Stk. Paletten ( 1,2 x 1,2m)  |
|                        | 5.9.3    | Chorbühne   | 1.40                    | 3      | 4.20     |                   |            | x                     |       |         | x      | 1 Stk. Palette (1,2 x 1,2m)  |
|                        | 5.9.4    | Elektrokabelbrücken   | 1.40                    | 1      | 1.40     |                   |            |                       | x     | x       | x      |  |
|                        | 5.9.5    | Rollgerüst Aluminium  | 6.00                    | 1      | 6.00     |                   |            | x                     |       |         | x      | neu  |
| 5.10                   |          | Metalllager   | 6.50                    | 1      | 6.50     |                   |            | x                     |       |         | x      | 1,0 x 6,5m, Materiallänge bis 6m   |
| 5.11                   |          | Monatsmarkt   |                         |        |          |                   |            |                       |       |         |        |  |
|                        | 5.11.1   | Signalisationsmaterial  | 1.40                    | 1      | 1.40     |                   |            |                       | x     |         | x      | 1 Stk. Palette (1,2 x 1,2m), 2.10m hoch  |
|                        | 5.11.2   | Plastikblachen  | 1.40                    | 1      | 1.40     |                   |            |                       | x     |         | x      | 1 Stk. Palette (1,2 x 1,2m)<br>Im Hochregal  |
| 5.12                   |          | Museum,<br>Steinplatten   | 1.40                    | 2      | 2.80     |                   |            |                       | x     |         | x      | 2 Stk. Paletten (1,2 x 1,2m)   |
| 5.13                   |          | Plakatständer   | 2.70                    | 1      | 2.70     |                   |            |                       | x     |         |        | 1,6 x 1,7m, 2.30m hoch   |
| 5.14                   |          | gelöscht  |                         |        |          |                   |            |                       |       |         |        |  |
| 5.15                   |          | Signallager: Verkehrsschilder,<br>Betonsockel, Stahlplatten                   | 45.00                   | 1      | 45.00    |                   |            | x                     |       |         |        | evt. am Boden, unter Hochlager   |
| 5.16                   |          | Strassenunterhalt   |                         |        |          |                   |            |                       |       |         |        |  |
|                        | 5.16.1   | Schachtabdeckungen  | 1.40                    | 2      | 2.80     |                   |            | x                     |       |         | x      | 2 Stk. Paletten (1,2 x 1,2m)   |
|                        | 5.16.2   | Schacht-+Schieberdeckel   | 1.40                    | 4      | 5.60     |                   |            | x                     |       |         | x      | 4 Stk. Paletten (1,2 x 1,2m)   |
|                        | 5.16.3   | Randabschlüsse  | 1.40                    | 2      | 2.80     |                   |            | x                     |       |         | x      | 2 Stk. Paletten (1,2 x 1,2m)   |
| 5.17                   |          | Treibstoff  | 12.00                   | 1      | 12.00    |                   |            | x                     |       |         |        | Im abgetrennten Raum, Gittertor, gelüftet,<br>3,0 x 4x0m, mit Altoel<br>Im Hochregal. Vorschriftsgemässe<br>Lagerung.  |
| 5.18                   |          | Vermessung<br>Grenzsteine   | 1.40                    | 2      | 2.80     |                   |            |                       | x     |         | x      | 2 Stk. Paletten (1,2 x 1,2m)   |
| 5.19                   | 5.19.1   | Weihnachtsmarkt   |                         |        |          |                   |            |                       |       |         |        |  |
|                        | 5.19.2   | Weihnachtsfiguren   | 1.40                    | 2      | 2.80     |                   |            |                       |       |         |        | zusammen mit "3.8 Tafeln"  |
| 5.20                   |          | Wertstoffsammelstelle   |                         |        |          |                   |            |                       |       |         |        |  |
|                        | 5.20.1   | Altoel  | 1.40                    | 3      | 3.60     |                   |            | x                     |       |         | x      | Leergebinde in 5.17  |
|                        | 5.20.2   | Sonderabfälle   | 1.40                    | 2      | 2.40     |                   |            | x                     |       |         | x      | 2 Stk. Paletten (1,2 x 1,2m)   |
|                        | 5.20.3   | Aludosen  | 1.40                    | 9      | 12.60    |                   |            | x                     |       |         | x      | im Plastiksack, 9 Stk. Paletten (1,2 x 1,2m)   |
|                        | 5.20.4   | Batterien   | 1.40                    | 1      | 1.40     |                   |            | x                     |       |         | x      | 1 Stk. Palette, nach spez.<br>Brandschutzauflagen  |
| 5.21                   |          | Winterlager   |                         |        |          |                   |            |                       |       |         |        |  |
|                        | 5.21.1   | Bänkli (Friedhof, Feuerstellen)   | 30.00                   | 1      | 30.00    |                   |            | x                     |       |         |        |  |
|                        | 5.21.2   | STEP Bänkli   | 10.00                   | 1      | 10.00    |                   |            | x                     |       |         |        |  |
|                        | 5.21.3   | Blumentöpfe   | 1.40                    | 4      | 5.60     |                   |            |                       | x     |         |        |  |
|                        | 5.21.4   | gelöscht  | -                       | 0      | -        |                   |            |                       |       |         |        |  |
|                        | 5.21.5   | Splittkisten  | 0.54                    | 15     | 8.10     |                   |            |                       | x     | x       | x      | 0.6 x 0.9x 0.7 m   |
|                        | 5.21.6   | Stadtbachabdeckungen  | 3.00                    | 1      | 3.00     |                   |            |                       | x     | x       | x      | 1 Palett 3mx1mx0.3m  |
| 5.22                   |          | Wischgutumschlag  | 48.00                   | 1      | 48.00    |                   |            | ideal wäre<br>gedeckt | x     |         |        | mit Schlammsieb Muldenumschlag mit<br>LKW (3 Achser). inkl. Mulde 2x5m (BxL)<br>Wischgut, Umschlagsfeld 6x8m (BxL)<br>gleich neben 6.2<br>Bevorzugt gedeckt, aber darf im Kapitel 6<br>integriert werden |
| 5.23                   |          | Ziegellager Biberschwanzziegel  | 1.40                    | 28     | 39.20    |                   |            |                       | x     |         | x      | 28 Stk. Paletten (1,2 x 1,2m), 1,50m hoch  |
| 6                      |          | AUSSENANLAGE   OFFEN  |                         |        | 270.00   |                   |            |                       |       |         |        | ohne Verkehrsflächen für Manöver /<br>Umschlag - Projektbezogen<br>Muldenumschlag mit LKW  |
| 6.1                    |          | Entsorgungsplatz  |                         |        |          |                   |            |                       |       |         |        |  |
|                        | 6.1.1    | Pressmulde  | 18.00                   | 1      | 18.00    |                   |            |                       | x     |         |        | 7.2 x 2.5 x 2.6 m, mit Zugang zur Servicetür   |
|                        | 6.1.2    | Sperrgutmulde   | 10.00                   | 1      | 10.00    |                   |            |                       | x     |         |        | 5 x 2 m  |
|                        | 6.1.3    | Altmetall   | 10.00                   | 1      | 10.00    |                   |            |                       | x     |         |        | 5 x 2 m  |
|                        | 6.1.4    | Sperrgutmulde Altholz   | 10.00                   | 1      | 10.00    |                   |            |                       | x     |         |        | 5 x 2 m  |
|                        | 6.1.5    | Bauschuttmulde  | 10.00                   | 1      | 10.00    |                   |            |                       | x     |         |        | 5 x 2 m  |
| 6.2                    |          | Grüngutumschlag   | 62.00                   | 1      | 62.00    |                   |            |                       | x     |         |        | inkl. Mulde 5x2m (BxL) Grüngut,<br>Umschlagsfeld 8x8m (BxL), neben 5.22  |



| NEUER WERKHOF   LAUFEN |          |   | Netto-Raumflächen in m2 |        |          | Raumeigenschaften |            |           |       |         |        | Bemerkungen   |
|------------------------|----------|---|-------------------------|--------|----------|-------------------|------------|-----------|-------|---------|--------|---|
| Pos.                   | Sub.Pos. | Räume, Raumbezeichnung, Einheit, Bereich            | m2 pro Raum             | Anzahl | m2 Total | beheizt           | temperiert | überdacht | Platz | gestap. | Hochr. | Benützer, Funktionen, Ausstattung   |
| 6.3                    |          | Parkplätze  |                         |        |          |                   |            |           |       |         |        |   |
|                        |          | Mitarbeiter / Besucher                              | 12.50                   | 10     | 125.00   |                   |            |           | x     |         |        | PP 2,5 x 5,0m, inkl. IV PP 4,0 x 6,0m<br>Werkhofleiter  |
|                        |          | Mitmaschinen (Bagger, Hebebühne usw.) Skoda Octavia | 24.00                   | 1      | 24.00    |                   |            |           |       |         |        |   |
|                        |          |   | 5.00                    | 1      | 5.00     |                   |            |           |       |         |        |   |
| 6.4                    |          | Boxen   | 9.00                    | 5      | 45.00    |                   |            | 2 Stk     | 3 Stk |         |        | 5 Stück, Boxen von 3x3m, Dreiseitig geschlossen mit Betonwänden. Splitt, Häcksel, Humus, Mergel, Sand |
| 6.5                    |          | Steinlager  |                         |        |          |                   |            |           |       |         |        |   |
|                        | 6.5.1    | Pflastersteine Verbundsteine                        | 60.00                   | 1      | 60.00    |                   |            |           | x     |         |        | Aussenplatz, an der Fassade entlang, gleich neben 4.8   |
|                        | 6.6.2    |   |                         |        |          |                   |            |           |       |         |        |   |
| 6.6                    |          | Salzsilo  | 20.00                   | 1      | 20.00    |                   |            |           | x     |         |        | Standfläche 2,5 x 2,5m, Anlieferung mit Silofahrzeug GG 40 t  |
| 6.7                    |          | Umschlag  |                         |        | -        |                   |            |           |       |         |        |   |
| 6.8                    |          | Gedeckt Ungedeckt<br>Waschplatz                     |                         | 1      | -        |                   |            |           | x     |         |        | Projektbezogen<br>gleich neben 4.9. Ein Hochdruckreiniger für beide Positionen                        |
| 6.9                    |          | Grobreinigung von Fahrzeugen                        | 25.00                   | 0      | 25.00    |                   |            |           | x     |         |        | nach Vorgaben AUE BL  |
| 7                      |          | öffentliche Entsorgungsstelle, eingezäunt           |                         |        | 81.00    |                   |            |           |       |         |        | Ohne Verkehrsflächen  |
|                        | 7.1      | 3 Grüngutmulden KELSAG                              | 20.00                   | 3      | 60.00    |                   |            |           | x     |         |        | 0.5m im Boden versenkt  |
|                        | 7.2      | 2 Biocontainer KELSAG                               | 1.50                    | 2      | 3.00     |                   |            |           | x     |         |        | oberirdisch   |
|                        | 7.3      | 2 Boxen für Kompost und Häcksel                     | 6.00                    | 2      | 12.00    |                   |            |           | x     |         |        | oberirdisch   |
|                        | 7.4      | Kleidercontainer                                    | 3.00                    | 2      | 6.00     |                   |            |           | x     |         |        | oberirdisch   |
|                        | 7.5      | Kunststoff Sammelcontainer                          | 6.70                    | 1      | 6.70     |                   |            |           | x     |         |        | B 310, T 215, H 210 cm, oberirdisch   |
|                        | 7.6      | Aludosen-Pressen, Batterien                         | 2.00                    | 1      | 2.00     |                   |            |           | x     |         |        | oberirdisch   |

Bei der Erschliessung ausserhalb des Gebäudes und der Umgebungsgestaltung ist speziell auf die Benutzerbedürfnisse Rücksicht zu nehmen (Rampen etc.).  
Die Umschlagplätze sind für Manöver mit LKW nachzuweisen.  
Schemen mit Schleppkurven und Erschliessungskonzept sind erforderlich.  
Die VSS Normen, Komfortstufe B sind für die Parkierung und die Erschliessungen einzuhalten.  
Die angegebenen Flächen des Raumprogrammes sind Nettoflächen.  
Verkehrsfläche, Abstandsfläche, Manoverfläche sind einzurechnen.